

EXEMPLO COMENTADO DE ARCHIVO METS PARA A CARGA DE PUBLICACIÓNS SERIADAS

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
```

```
<!-- Na raíz do METS incluírase obrigatoriamente un atributo LABEL que servirá para
identificar ao arquivo. Tamén deberá incluír un atributo PROFILE co valor
http://www.loc.gov/standards/mets/test/ndnp/00000010.xml que indique a conformidade do
arquivo con este perfil -->
```

```
<mets ID="ID1" OBJID="1179766" LABEL="El Correo gallego: diario político de la mañana: Año I
Número 3 - 1878 agosto 3" PROFILE="http://www.loc.gov/standards/mets/test/ndnp/00000010.xml"
xmlns="http://www.loc.gov/METS/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:marc="http://www.loc.gov/MARC21/slim"
xmlns:mix="http://www.loc.gov/mix/v20" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/METS/
http://www.loc.gov/standards/mets/mets.xsd http://www.loc.gov/MARC21/slim
http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd http://www.loc.gov/mix/v20
http://www.loc.gov/standards/mix/mix20/mix20.xsd">
```

CABECEIRA METS

```
<metsHdr CREATEDATE="2017-01-13T09:42:27">
```

```
<!-- Incluírase un atributo CREATEDATE na que se rexistre a data na que foi creado o METS -->
```

```
<agent ROLE="CREATOR" TYPE="ORGANIZATION">
```

```
<!-- Nome da institución depositaria do obxecto transformado a dixital -->
```

```
<name>XXXXXXXXXX</name>
```

```
</agent>
```

```
<agent ROLE="CREATOR">
```

```
<!-- Nome da empresa creadora do METS -->
```

```
<name>XXXXXXXXXX</name>
```

```
</agent>
```

```
<agent ROLE="CREATOR" TYPE="OTHER" OTHERTYPE="SOFTWARE">
```

```
<!-- Nome do software e da versión que crea o METS -->
```

```
<name>XXXXXX</name>
```

```
<note>Version XXX</note>
```

```
</agent>
```

```
</metsHdr>
```

METADATOS DESCRIPTIVOS

```
<dmdSec ID="DMD1"/>
```

```
<dmdSec ID="DMD2"/>
```

```
<dmdSec ID="DMDISSUE">
```

```
<mdWrap MDTYPE="MODS">
```

```
<!-- Rexistro bibliográfico en esquema MODS do número de publicación seriada -->
```

```
<xmlData>
```

```
<mods:mods xmlns:mods="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:xsi=
```

```
"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation=
```

```
"http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-4.xsd">
```

```
<mods:genre>newspaper</mods:genre>
```

```

<mods:originInfo>
  <mods:dateIssued encoding="iso8601" qualifier="approximate">1878-08-03
</mods:dateIssued>
</mods:originInfo>
<mods:relatedItem type="host">
  <mods:identifier>BDGF20150004697</mods:identifier>
  <titleInfo xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
    <nonSort>El </nonSort>
    <title>Correo gallego</title>
    <subTitle> : diario político de la mañana</subTitle>
  </titleInfo>
  <titleInfo xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" type="uniform">
    <title>El Correo gallego (Santiago de Compostela. 1878)</title>
  </titleInfo>
  <name xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" type="personal">
    <namePart>Abizanda, José Mariano</namePart>
    <role>
      <roleTerm type="text">fundador</roleTerm>
    </role>
    <role>
      <roleTerm type="code" authority="marcrelator">fnd</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <name xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" type="corporate">
    <namePart>Editorial Compostela (Santiago de Compostela)</namePart>
    <role>
      <roleTerm type="text">impresor</roleTerm>
    </role>
    <role>
      <roleTerm type="code" authority="marcrelator">prt</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <name xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" type="corporate">
    <namePart>Imprenta de El Correo Gallego (Ferrol)</namePart>
    <role>
      <roleTerm type="text">imp.</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <typeOfResource xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">text</typeOfResource>
  <genre xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" authority="marcgt">newspaper</genre>
  <genre xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" authority="">Periódicas</genre>
  <originInfo xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
    <place>
      <placeTerm type="code" authority="marccountry">esp</placeTerm>
    </place>
    <place>
      <placeTerm type="text">Ferrol</placeTerm>
    </place>
    <publisher>[s.n.]</publisher>
    <dateIssued>1878-</dateIssued>
    <dateIssued point="start" encoding="marc">1878</dateIssued>
    <dateIssued point="end" encoding="marc">9999</dateIssued>
    <issuance>serial</issuance>
    <frequency>Diaria</frequency>
    <frequency authority="marcfrequency">Daily</frequency>
  </originInfo>
  <language xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">

```

```

    <languageTerm type="code" authority="iso639-2b">spa</languageTerm>
  </language>
  <physicalDescription xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
    <internetMediaType>image/jpeg</internetMediaType>
    <extent>números:54 x 38 cm.+</extent>
  </physicalDescription>
  <tableOfContents xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">Dende o 9 de setembro 2012 contén
  encartado: Tierras de Santiago</tableOfContents>
  <note xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" type="date/sequential designation">Comezou co
  Año I, número 1 (agosto 1878)</note>
  <note xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">A partir do ano II, número 211 (15 abril
  1879) o subtítulo é: Diario de la mañana</note>
  <note xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">A partir do ano XV, número 4187 (2 agosto
  1892) o subtítulo é: Diario monárquico</note>
  <note xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">Variacións no subtítulo</note>
  <note xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">Entre 1938 e 11 febreiro 1947 o título é: El
  Correo gallego y El Eco de Santiago</note>
  <note xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">Publicación con diferentes dimensións</note>
  <note xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" type="numbering">O número 1 estivo precedido
  dun prospecto</note>
  <note xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" type="numbering">Erros na numeración</note>
  <note xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">Alguns números con suplemento</note>
  <note xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">Fundador, José Mariano Abizanda</note>
  <note xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">Edición en galego (1994-2003)</note>
  <note xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">En 1938 absorbe a : El Eco de Santiago</note>
  <note xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">En 1967 absorbe a: La Noche (Santiago de
  Compostela)</note>
  <subject xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
    <topic>Periódicos</topic>
  </subject>
  <subject xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
    <topic>Prensa</topic>
    <geographic>Galicia</geographic>
  </subject>
  <subject xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
    <hierarchicalGeographic>
      <country>España</country>
      <state>Galicia</state>
      <county>A Coruña</county>
      <city>Santiago de Compostela</city>
    </hierarchicalGeographic>
  </subject>
  <classification xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" authority="udc">(054)
  </classification>
  <relatedItem xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" type="otherVersion">
    <titleInfo>
      <title>O Correo gallego</title>
    </titleInfo>
    <identifier type="issn">1577-0370</identifier>
  </relatedItem>
  <relatedItem xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" type="otherFormat">
    <titleInfo>
      <title>elcorreogallego.es (Santiago de Compostela)</title>
    </titleInfo>
    <identifier type="issn">1579-1572</identifier>
  </relatedItem>
  <relatedItem xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" type="preceding">

```

```

<titleInfo>
  <title>La Noche</title>
</titleInfo>
<identifier type="issn">1579-1556</identifier>
<identifier type="local">BDG20110013981</identifier>
</relatedItem>
<relatedItem xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" type="preceding">
  <titleInfo>
    <title>El Eco de Santiago : diario independiente</title>
  </titleInfo>
  <identifier type="local">BDG20150000019</identifier>
</relatedItem>
<identifier xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" type="issn">1579-1564</identifier>
<recordInfo xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
  <descriptionStandard>rda</descriptionStandard>
  <recordContentSource authority="marcorg">SGCB</recordContentSource>
  <recordCreationDate encoding="marc">150427</recordCreationDate>
  <recordChangeDate encoding="iso8601">20161215113736.0</recordChangeDate>
  <recordIdentifier source="BDG">BDG20150004628</recordIdentifier>
  <languageOfCataloging>
    <languageTerm type="code" authority="iso639-2b">glg</languageTerm>
  </languageOfCataloging>
  <recordOrigin>ES-ScBG</recordOrigin>
</recordInfo>
<mods:location>
  <mods:physicalLocation>ES-ScBG [65]</mods:physicalLocation>
  <!-- O código da institución depositaria do número de publicación periódica
dixitalizada e a signatura correspondente (de existir) serán facilitados pola
Biblioteca de Galicia -->
  <mods:holdingSimple>
    <mods:copyInformation>
      <mods:enumerationAndChronology unitType="1">
        marc:$aAño$zacrn##$bNúmero$zaan##$i(Año)$j(Mes)$k(Día)$wd$yodlu
      </mods:enumerationAndChronology>
      <!-- Neste incluírase o patrón de numeración, cronoloxía e periodicidade que
lle corresponda a ese número de publicación seriada seguindo o que se establece
para os campos 853-878 - Holdings Data - General Information do MARC 21 de
Holdings publicado pola Libray of Congress -->
    </mods:copyInformation>
  </mods:holdingSimple>
</mods:location>
<mods:part>
  <!-- Neste elemento incluíranse os datos de numeración concretos que lle correspondan
ao número de publicación periódica dixitalizada e que terán que responder ao patrón de
numeración, cronoloxía e periodicidade que se definiu no elemento anterior. Tamén se
incluírá a data de publicación do ítem dixitalizado-->
  <mods:detail level="1">
    <mods:number>I</mods:number>
  </mods:detail>
  <mods:detail level="2">
    <mods:number>3</mods:number>
  </mods:detail>
  <mods:date encoding="iso8601" qualifier="approximate">1878-08-03</mods:date>
</mods:part>
</mods:relatedItem>
</mods:mods>
</xmlData>

```

```
</mdWrap>
</dmdSec>
```

```
<dmdSec ID="DGBGOM">
```

```
<!-- Neste <dmSec> incluírase información da icona representativa do obxecto dixital -->
<mdWrap MDTYPE="OTHER" OTHERMDTYPE="DGBGOM">
  <xmlData><grupoObjetoMultimedia mimeType="image/jpeg" presentacionDef="miniaturas"
  tieneOCR="true" nombre="El Correo gallego: diario político de la mañana: Año I Número
  3 - 1878 agosto 3" descripcion="Copia dixital"><imagenFavorita>FID0
  </imagenFavorita></grupoObjetoMultimedia></xmlData>
</mdWrap>
</dmdSec>
```

SECCIÓN ARQUIVO

```
<fileSec>
```

```
<fileGrp ID="FG1" USE="REFERENCE">
```

```
<!-- Primeiro <fileGrp> da Sección Arquivo no que se agruparán todos os ficheiros do
obxecto dixital en formato JPEG destinados á difusión en Internet -->
<file ID="FID0" MIMETYPE="image/jpeg" SEQ="1" OWNERID="12016029" DMDID="DMDISSUE">
  <Flocat LOCTYPE="URL" xlink:type="simple" xlink:href=
  "file://(SOPORTE1)/ES-ScBG/JPEG/coga/1896/bg-coga-18960301/prensa_0001.jpg"/>
</file>
<file ID="FID1" MIMETYPE="image/jpeg" SEQ="2" OWNERID="12016030" DMDID="DMDISSUE">
  <Flocat LOCTYPE="URL" xlink:type="simple" xlink:href=
  "file://(SOPORTE1)/ES-ScBG/JPEG/coga/1896/bg-coga-18960301/prensa_0002.jpg"/>
</file>
<file ID="FID2" MIMETYPE="image/jpeg" SEQ="3" OWNERID="12016031" DMDID="DMDISSUE">
  <Flocat LOCTYPE="URL" xlink:type="simple" xlink:href=
  "file://(SOPORTE1)/ES-ScBG/JPEG/coga/1896/bg-coga-18960301/prensa_0003.jpg"/>
</file>
<file ID="FID3" MIMETYPE="image/jpeg" SEQ="4" OWNERID="12016032" DMDID="DMDISSUE">
  <Flocat LOCTYPE="URL" xlink:type="simple" xlink:href=
  "file://(SOPORTE1)/ES-ScBG/JPEG/coga/1896/bg-coga-18960301/prensa_0004.jpg"/>
</file>
</fileGrp>
```

```
<fileGrp ID="FG2" USE="OCR">
```

```
<!-- Segundo <fileGrp> da Sección Arquivo no que se agruparán todos os ficheiros ALTO XML
resultado do proceso de OCR sobre as imaxes dixitalizadas do número de publicación seriada
-->
<file ID="ALTO_FID0" MIMETYPE="text/xml" SEQ="1" OWNERID="12016029" DMDID="DMDISSUE">
  <Flocat LOCTYPE="URL" xlink:type="simple" xlink:href=
  "file://(SOPORTE1)/ES-ScBG/ALTO/coga/1896/bg-coga-18960301/prensa_0001.jpg.xml"/>
</file>
<file ID="ALTO_FID1" MIMETYPE="text/xml" SEQ="2" OWNERID="12016030" DMDID="DMDISSUE">
  <Flocat LOCTYPE="URL" xlink:type="simple" xlink:href=
  "file://(SOPORTE1)/ES-ScBG/ALTO/coga/1896/bg-coga-18960301/prensa_0001.jpg.xml"/>
</file>
<file ID="ALTO_FID2" MIMETYPE="text/xml" SEQ="3" OWNERID="12016031" DMDID="DMDISSUE">
  <Flocat LOCTYPE="URL" xlink:type="simple" xlink:href=
  "file://(SOPORTE1)/ES-ScBG/ALTO/coga/1896/bg-coga-18960301/prensa_0001.jpg.xml"/>
</file>
<file ID="ALTO_FID3" MIMETYPE="text/xml" SEQ="4" OWNERID="12016032" DMDID="DMDISSUE">
  <Flocat LOCTYPE="URL" xlink:type="simple" xlink:href=
  "file://(SOPORTE1)/ES-ScBG/ALTO/coga/1896/bg-coga-18960301/prensa_0001.jpg.xml"/>
```

```

    </file>
  </fileGrp>
</fileSec>

```

MAPA ESTRUCTURAL

<!-- Esta sección <structMap> sirve para organizar estrutural e xerárquicamente os arquivos que conforman os grupos de obxectos (os <fileGrp>).

A etiqueta <stuctMap> deberá levar un atributo TYPE co valor "LOGICAL".

Os ficheiros METS para a carga de prensa incluírán obrigatoriamente un mapa estrutural que corresponda á copia de difusión en JPEG. Na estrutura reflectirase a asociación entre cada unha das imaxes que compoñen o número dixitalizado e o resultado do OCR que se realizou sobre cada unha delas. É dicir, por cada ficheiro JPEG e o seu ALTO XML correspondente aparecerá un elemento <div> cun TYPE="news:image" no que se anidaran outros dous elementos <div>, un deles con TYPE="news:image" e o outro con TYPE="news:alto".

A etiqueta <stuctMap> deberá levar ademáis un atributo LABEL cuxo valor sirva para identificar o número de publicación seriada cuxa estrutura se está definindo -->

```

<structMap ID="SM1" TYPE="LOGICAL">
  <div LABEL="El Correo gallego : diario político de la mañana: Año I Número 3 - 1878
agosto 3" DMDID="DMDISSUE" TYPE="news:issue">
    <div LABEL="1" TYPE="news:page">
      <div ORDER="1" LABEL="1" TYPE="news:image">
        <fptr FILEID="FID0"/>
      </div>
      <div LABEL="1" TYPE="news:alto">
        <fptr FILEID="ALTO_FID0"/>
      </div>
    </div>
    <div LABEL="2" TYPE="news:page">
      <div ORDER="2" LABEL="2" TYPE="news:image">
        <fptr FILEID="FID1"/>
      </div>
      <div LABEL="2" TYPE="news:alto">
        <fptr FILEID="ALTO_FID1"/>
      </div>
    </div>
    <div LABEL="3" TYPE="news:page">
      <div ORDER="3" LABEL="3" TYPE="news:image">
        <fptr FILEID="FID2"/>
      </div>
      <div LABEL="3" TYPE="news:alto">
        <fptr FILEID="ALTO_FID2"/>
      </div>
    </div>
    <div LABEL="4" TYPE="news:page">
      <div ORDER="4" LABEL="4" TYPE="news:image">
        <fptr FILEID="FID3"/>
      </div>
      <div LABEL="4" TYPE="news:alto">
        <fptr FILEID="ALTO_FID3"/>
      </div>
    </div>
  </div>
</structMap>

</mets>

```